






ワンピース材料		S	M	L	LL
表布 (綿ツイル)	110cm幅	3m	3m10cm	3m20cm	3m10cm
別布 (綿ツイル)	110cm幅	30cm	30cm	30cm	30cm
裏布	90cm幅	30cm	30cm	30cm	30cm
接着芯	90cm幅	20cm	20cm	20cm	20cm
コンシールファスナー	56cm	1本	1本	1本	1本
カギホック	小	1組	1組	1組	1組
オカダヤモチーフレースA (MYS-4-白)	20mm幅	1m70cm	1m90cm	2m10cm	2m20cm
オカダヤモチーフレースA (MYS-4-黒)	20mm幅	1m30cm	1m40cm	1m50cm	1m50cm
オカダヤ綿レース (MYS-12-白)	24mm幅 (縫い代分除く)	1m60cm	1m70cm	1m80cm	1m90cm



数字の見方
上から順に
Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ
1つしかない
数字は共通


ワンピースとつけ衿の製図

※パニエA (136ページ) を使用します。




材料		
表布 (綿ツイル)	70cm幅40cm	オカダヤモチーフレース
接着芯	40cm幅40cm	(MYS-8-白) 28mm幅90cm
別布 (綿)	50cm幅30cm	

つけ衿ワンピースの作り方




31 ページ 40

バッグの製図



バッグの作り方

ワンピースの身頃・衿・スカートの作り方は83ページ参照



ブラウス材料		S	M	L	LL
布 (綿ブロード)	110cm幅	1m80cm	1m80cm	1m80cm	1m80cm
着芯	90cm幅	40cm	40cm	50cm	50cm
タン	12mm	5個	5個	5個	5個
ムテープ	約5mm幅	1m20cm	1m40cm	1m50cm	1m50cm
カダヤ綿レース (MYS-13-黒)	34mm幅 (縫い代分を除く)	4m10cm	4m30cm	4m40cm	4m60cm
カダヤモチーフレース (MYS-3-黒)	18mm幅	1m30cm	1m30cm	1m40cm	1m50cm



布の裁ち方




|| 接着芯をはる位置

数字のないところはEの縫い代を付けます。

ブラウスの製図


型紙のアレンジ方法

- ① 身頃の丈を短くする
- ② 前身頃の衿ぐりを広げて前立てを製図する
- ③ 衿を製図する
- ④ 袖下線と袖口線を引き直す




数字の見方
上から順に
Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ
1つしかない
数字は共通

2.袖を作る。



ブラウスの作り方


1.衿を作る。




5.袖をつけて出来上がり。



4.衿とバイアス布をつける。




3.身頃にレースと前立てをつける。



ブラウス・カチューシャ材料	S	M	L	LL	
表布 (綿サテン)	110cm幅	1m10cm	1m20cm	1m20cm	1m40cm
接着芯	90cm幅	50cm	50cm	50cm	50cm
ボタン	15mm	5個	5個	5個	5個
ブレード (プリランテパール手刺繍ZA-1547-101)	18mm幅	2m40cm	2m50cm	2m60cm	2m70cm
パールテープ (プリランテパール付レースZA-3891)	10mm幅	1m30cm	1m30cm	1m40cm	1m40cm
ブレードレース (プリランテパール付レースZA-7439)	30mm幅	70cm	70cm	80cm	80cm
レース (プリランテパール付レースZA-3879)	25mm幅	90cm	90cm	90cm	1m
カチューシャ		1個	1個	1個	1個

型紙のアレンジ方法


- ① 後ろ衿ぐりを広げ、後ろ中心線に持ち出しをつける
- ② 前衿ぐりを広げ、ピンタックの製図をする
- ③ 見返しの製図をする
- ④ 袖丈を短くして、袖山線を切り開く



ブラウスの製図

数字の見方
上から順に
Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ
1つしかない
数字は共通

布の裁ち方
数字のないところは1cmの縫い代を付けます。



ブラウスの作り方

- 1.袖を作る。**
① 袖 (おもて)
② 縫い合わせて割る
③ シグザグミシン
③ 縫い代を折る
③ ギャザーを寄せるミシン
② ギャザーを寄せるミシン
① レースを重ねてミシン
レース (おもて) 2cm
- 2.前身頃を作る。**
① シグザグミシン
② ピンタックを縫って倒す
③ ダーツを縫って中心側に倒す
- 3.衿ぐり見返しを作る。**
① 接着芯をはる
② 縫い合わせて割る
③ シグザグミシン
- 4.身頃を作り、見返しをつける。**
④ 肩線と脇線を縫い、縫い代を割る
⑦ 切り込み
⑤ ミシン
① 接着芯をはる
② ターツを縫い
③ シグザグミシン
④ 後ろ見返し (うら)
⑥ ミシン
- 5.袖をつける。**
① 後ろ見返しをうらに返す
② ミシン
③ まつる
④ ミシン折
⑤ ミシン
⑦ ボタン穴を作る
- 6.後ろ身頃にボタンをつける。**
① 袖口を27cmにギャザーを寄せ、パールテープを手縫いでつける
② ブレードレースをつける
③ 手縫いでテープをつけ、パールテープとパール

カチューシャの作り方

